

# SamenInZorg

WEBFRESH

Coen Couwenberg: 432203

Media

Joris Ariëns

30-08-21 – 21-01-22

V.1.0

**Webfresh**

Uden

Dylan de jonge

Mede eigenaar

# Inhoud

---

24-11-2021.....	3
25-11-2021.....	6
26-11-2021.....	7
29-11-2021.....	7
1-12-2021.....	10
Feedback Patrick .....	10
Feedback geven SamenInZorg .....	11
Reactie feedback .....	12
02-03-2021 .....	12
03-12-2021.....	15
Reflectie .....	17

# Inleiding

---

Voor de zorg instantie SamenInZorg, die veel werken met hersenletsel en fysieke wonden, mocht ik een website maken in Oxygen. Ik kreeg content aangeleverd via de mail en heb hier mijn eigen draai aan mogen geven. De website is hier te vinden: <https://dev.clever-hosting.eu/sameninzorg>

24-11-2021

Oxygen page-builder:

Vanaf vandaag kreeg ik de nieuwe opdracht om de gehackte website van Sameninzorg te maken. De oude pagina zijn ze bijna volledig kwijt en is alleen nog maar toegankelijk via:

<https://web.archive.org/web/20191102201155/http://www.sameninzorg.nu/>

Maar ze wilde nu meteen een gloednieuwe site. Hiervoor had ik eigenlijk ook nog geen design en moest ik alles zelf bedenken, wel kreeg ik een document van 6 pagina's met daarin alle informatie die op de pagina Nah-keten moest komen te staan.

Oxygen is ook een soort visual-builder, maar hierin moet je wat meer programmeren. Maar ook hier heb je weer 'templates' die je kunt gebruiken ter inspiratie of kunt verwerken in de website. Ik heb eerst rustig deze tutorial gevolgd: <https://youtu.be/B7CoGhoosy4>, hierin werd uitgelegd wat het is, maar het was niet echt een tutorial waarin echt iets werd gemaakt. Voor mij was het ideaal om even kennis te maken.

Omdat ik voorheen met Divi werkte was het al een stuk makkelijker om dingen in elkaar te schuiven.

Ik moest even wat globale variabelen opstellen zodat het later makkelijker aanpasbaar is maar hierna kon ik blok-voor-blok de content gaan invullen op de site.


Ook heeft Oxygen veel templates die al veel werk voor je opvullen. De meeste websites bestaan gewoon uit blokken met daarin secties, dus iets aanpassen is dan niet heel moeilijk.

De website is hier te vinden: <https://dev.clever-hosting.eu/sameninzorg/nah-keten/>

Met eigen CSS heb ik de sectie gemaakt van "Wat zijn de gevolgen van hersenschade". Ik heb zo bijvoorbeeld een blauwe achtergrond met een border-radius en tekst kunnen geven. Ik hoopte CSS te kunnen nesten maar dat was helaas niet mogelijk, daarom ben ik opzoek gegaan naar SASS Ik ben gaan kijken of het mogelijk was om SCSS in Oxygen te implementeren:

<https://wpdevdesign.com/oxygen-sass-plugin/>

SASS werd 'm uiteindelijk toch niet omdat dit vele omwegen waren en ik via reacties bij livegang las dat het erna niet meer werkte.



Inspiratie opdoen bij andere bedrijven:


- <https://www.gezondleven.be/projecten>
- <https://home.mijngezondheid.net/privacy-statement/>
- <https://www.gezondheid.be/>

Bovenstaande hadden een duidelijke & mooie kleur, en inderdaad ook allemaal een blauwe trend zoals ik al verwachtte.

- <https://www.thuisarts.nl/> ← heeft een mooi font
- <https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/gezondheid/>
- <https://www.jouwggd.nl/gezondheid/>

Leuke kleuren die ik vond:


- # 31affd (blauw)
- # ee7454



25-11-2021

Vandaag werd ik ziek wakker, het heeft even geduurd voordat ik fatsoenlijk kon opstarten. Ook vloog er een knop van m'n laptop af dus de dag begon al lekker.

Ik ben verder gegaan met de tweede pagina van SamenInZorg. Ik kreeg de Briefing in een Word bestand:



The screenshot shows a Microsoft Word document titled "Samen in Zorg Parkinson keten.docx" with a search bar and navigation options. The main content is a briefing document for the Parkinson chain. It includes a welcome message, an overview of the chain's purpose, and details about the PRIME research project.

**Parkinson keten**

Welkom bij het onderdeel Parkinson keten op de website van Samen in Zorg.

Voor mensen met Parkinson is de juiste behandeling, hulp en begeleiding van groot belang. Gedurende het ziekteproces krijgen mensen met Parkinson en hun mantelzorgers te maken met verschillende zorgverleners. Soms gelijktijdig, soms opeenvolgend. Voor iemand met Parkinson en zijn naaste is het belangrijk dat de zorg goed op elkaar aansluit en dat de zorgaanbieders een samenhangend geheel van zorginspanningen leveren. Zo ontstaat er als het ware een keten van op elkaar afgestemde zorg waarbij het klantproces centraal staat. In de regio Oss-Uden-Meierijstad bestaat zo'n keten voor de Parkinsonzorg. Deze keten valt onder Samen in Zorg.


Het doel van keten is mensen met Parkinson in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. De keten is voortdurend bezig met het verbeteren van de Parkinsonzorg in de regio. De keten streeft naar de juiste hulp/ zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats door de juiste persoon/ hulpverlener. Kwaliteit en toegankelijkheid van de hulp/ zorg zijn daarbij belangrijke pijlers. Wij bundelen de kennis op het gebied van Parkinson en werken zo aan ontwikkeling, innovatie en evaluatie van het zorgaanbod.

De ketenpartners dragen in gezamenlijkheid zorg voor de totale kwaliteit van keten, adequate hulp/ zorg, het toegankelijk houden van de zorg en conformeren zich zoveel als mogelijk naar de landelijke zorgstandaarden en richtlijnen op het gebied van Parkinson. Zie de actuele zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen onder het gelijknamige tabblad op deze website.

De keten neemt deel aan het landelijke PRIME onderzoek en Zorg voor Parkinson.

- **PRIME**; het doel van dit onderzoek is om de zorg voor iedereen met parkinson beter te maken. Middels vragenlijsten worden in dit onderzoek ervaringen bij mensen met Parkinson en Parkinsonisme en hun naaste opgehaald om uiteindelijk beter te begrijpen welke zorg- en behandelvormen goed werken voor mensen met parkinson en parkinsonisme, zie nadere informatie over dit onderzoek; <https://www.parkinsonnext.nl/projecten/prime/>

Voorheen gebruikt ik altijd de Tekst module, maar ik heb een nieuwe gevonden 'Riched Tekst' waardoor je tekst als een blog kunt invoegen, wat weer veel makkelijker is omdat je dan ook H1 – H6 etc kunt toevoegen:



Verder nog gekeken naar inspiratie over wat ik kon doen om lange teksten in een pagina te verwerken, het is namelijk heel veel informatie & tekst wat ik aangeleverd heb gekregen.

26-11-2021.

Contact pagina van Nah-keten verder afgemaakt.

Video over speciale HTML tags:

<https://youtu.be/AryZSCeKUgY?list=TLPQMjUxMTIwMjEAYAWmEjGwpw>

Kak, al het werk van gister van Parkinson keten van gister is niet opgeslagen... Ik ben de pagina Parkinson keten ook opnieuw gaan maken, het voordeel was dat er voornamelijk content op de website moet komen te staan en er daarom ook wat minder foto's bij staan.

Om een opsomming / iets anders duidelijk weer te geven gebruik ik een blauwe achtergrond met witte tekst:

Bij **Parkinsonisme** zijn het meestal juist de zenuwcellen die **dopamine ontvangen** die beschadigd raken en niet of nauwelijks meer reageren op dopamine. Zowel Parkinson als Parkinsonisme hebben dus invloed op het bewegen.

Een ander onderscheid tussen de Parkinson en Parkinsonisme is het effect van de medicijnen. Omdat parkinsonmedicijnen het tekort aan dopamine proberen op te heffen, hebben ze bij parkinsonisme weinig zin. Het probleem is hier immers geen tekort aan dopamine maar een tekort aan goed functionerende dopamine-ontvangende zenuwcellen.

Parkinsonismen is een verzamelnaam voor neurologische aandoeningen met symptomen die ook bij de ziekte van Parkinson kunnen voorkomen bijvoorbeeld:

- Multipipe systeem atrofie, MSA
- Progressieve supra nucleaire paralyse, PSP
- Dementie met Lewy lichaampjes, DLB
- Vasculaire parkinsonisme
- Parkinsonisme als gevolg van medicatiegebruik
- Cortico Basale Degeneratie, CBD

Parkinson(isme) is voor niemand een fijne diagnose en hoe iedereen dit ervaart, is van veel persoonlijke omstandigheden afhankelijk: van leeftijd, levensfase, alleen of samen, wel of geen kinderen die nog thuis wonen of al de deur uit zijn, nog werkzaam of niet. Mensen die voor hun vijftigste levensjaar de diagnose parkinson hebben gekregen, worden wereldwijd Yoppers genoemd (Young Onset Parkinson).

**Oorzaak**

29-11-2021

**NAH keter**

**Alexandra van der Wulp**  
06 12 65 59 73  
Regio Liden/Veghel

[LEARN MORE](#)

Gelukkig weer een heel stuk beter.

Ik ben verder gegaan met de pagina Transmurale wondzorg.



Wondzorg komt steeds vaker voor en zal ten gevolge van de dubbele vergrijzing de komende jaren verder toenemen. Bij wondzorg zijn veel verschillende professionals betrokken waarbij veel fout kan gaan. Transmurale samenwerking en regionale transmurale afspraken zijn daarom van groot belang.

De regionale wond expertgroep bestaat uit een afvaardiging van wondverpleegkundigen van Bernhoven, Pantein, BrabantZorg, Interzorg, Laverhof, Vivent en Breederzorg. Deze groep werkt hierin nauw samen met Synchron. De wond expertgroep heeft in opdracht van Samen in Zorg de regionale richtlijn wondbehandeling ontwikkeld en zorgt er nu nog voor dat deze maar ook de richtlijn decubitus preventie en behandeling van de regio regelmatig geüpdatet wordt naar de nieuwste inzichten. Het doel van deze richtlijnen is om te komen tot een uniforme wijze van beoordelen en behandelen van patiënten met wonden/ decubitus maar zeker ook het preventief handelen binnen de regio, wat zal leiden tot verbetering van de kwaliteit van (wond)zorg en uiteindelijk besparing van kosten.

Onderstaande punten zijn van belang bij de toepassing van de Regionale richtlijn wondbehandeling:


- Wonden kunnen beoordeeld en behandeld worden middels deze richtlijn.
- Exclusiecriteria voor toepassing van de regionale richtlijn wondbehandeling zijn; brandwonden en oncologische ulcera. Zie hiervoor de specifieke verwijzingen naar de landelijke richtlijnen in de Transmurale Richtlijn Wondzorg.
- De voorschrijvende specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en of de verpleegkundig(e)(specialist) wondzorg bepaalt welk verband wanneer gebruik wordt en wanneer er wijziging van beleid plaats kan vinden.
- Wanneer de wondgenezing na 2 à 3 weken stagneert, overweeg dan het inschakelen van een meer deskundige, te weten een meer gespecialiseerd verpleegkundige en of arts/doorverwijzing ziekenhuis.
- Het gebruik van de genoemde producten is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing maar op consensus van (inter)nationale experts.

De richtlijn is voor alle zorgprofessionals beschikbaar.


Klik [hier](#) voor de regionale richtlijn wondbehandeling, oktober 2021.

Klik [hier](#) voor de productinformatie wondbehandeling

Klik hier voor de richtlijn Decubitus Preventie en Behandeling



Hiervoor heb ik gezocht op Envato elements voor illustraties die ik misschien kon gebruiken, zo vond ik een aantal graphics op 'care', eentje met kleur en eentje blauw/zwart.



Later vond ik: <https://elements.envato.com/50-medical-filled-blue-black-icons-season-ii-HRGN39C>

## Strategische uitgangspunten

- Bijdragen aan kwaliteit van leven

Aangesloten organisaties binnen SiZ werken volgens de uitgangspunten van positieve gezondheid\*. Met deze bredere benadering dragen we bij aan het vermogen van mensen om met de lichamelijke (fysieke), emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

- Zorg/ hulp op de juiste plek en door de juiste persoon

Door nauwe samenwerking met de cliënt en zijn omgeving, met instellingen voor zorg en welzijn én gemeenten in de regio. SiZ gaat uit van zorg en ondersteuning op maat. Maximaal waar het moet en minimaal waar het kan. De zorgvraag van de kwetsbare mens is daarin altijd leidend. Mensen bepalen zelf hoe zij hun leven invullen en houden zoveel mogelijk zelfregie. SiZ gaat bij inzet van zorg uit van: 1. wat de klant zelf kan, 2. wat zijn omgeving kan, 3. wat welzijnsorganisaties kunnen betekenen en tot slot 4. welke professionele zorgondersteuning er nodig is. Aangesloten organisaties bij SiZ werken volgens het principe van shared decision-making.



\* Positieve Gezondheid legt de nadruk op wat iemand nog wel kan in plaats van op de ziekte. Zes dimensies staan centraal: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren (bron: Machteld Hubert). Visiedocument Samen in Zorg n.a.v. bijeenkomsten strategie bestuurders SiZ 2 juni 2020 en 22 september 2020

• Toespraakde waarde van samenwerking

Dubbele kolom waarbij de tekst onder verder na de alinea doorloopt. Wellicht dat de afbeelding nog groter mag of juist niet gebruikt hoeft te worden, ik merk dat ik op zich nog relatief weinig afbeeldingen heb terwijl ik nu een ideale Envato template heb gevonden die ik mag gebruiken.


Verder nog team & regio secties gemaakt.

## 1-12-2021

Weer eerst onderzoek gedaan naar andere zorginstanties om te kijken hoe hun de informatie verwerken:

<https://www.mcl.nl/afdelingen/neurologie/cva-en-nah-zorgketen>

## Feedback Patrick

- PNG verwijderen ✓
  - Bijlage knop misschien kleiner / icoontje ✓:
- 
- Uitlichtingsblokken weghalen ✓
  - Lijstje opstellen met ontbrekende dingen ✓
  - 1x contact weg

### Het bestuur

Foto Geert	Voorzitter <b>Dhr. G. van den Enden</b> Algemeen directeur Bernhoven
------------	--

Foto Philip	Vice-voorzitter <b>Dhr. P. van Hout</b> Algemeen directeur Breederzorg Thuiszorg
-------------	--

### Coördinatoren

Foto Liezeth	<b>Netwerccoördinator Dementie en Geriatrie</b>  Mevr. L. Drabbels Telefoonnummer: 06-24478765 Liezeth.Drabbels@sameninzorg.nu
--------------	--

Foto Silvie	<b>Ketencoördinator NAH en Parkinson</b>  Mevr. S. Bollars Telefoonnummer: 06-11038374 Silvie.Bollars@sameninzorg.nu
-------------	--

Mensen bij elkaar gaan zoeken.

Foto's kan ik niet openen via een mail



Je hebt toegang nodig


Vraag om toegang of schakel over naar een account met toegang. [Meer informatie](#)

Bericht (optioneel)



## Feedback geven SamenInZorg

Ook heb ik een feedback lijstje gemaakt met feedback die ik had voor het bedrijf SamenInZorg:



Mist nog:

- 1) ALV, stuurgroep, werkgroepen
- 2) Palliatief netwerk
- 3) Geen toegang tot toegestuurd foto Ad
- 4) Mis foto's:
  - o Geert (voorzitter)
  - o Philip (voorzitter)
  - o Alexandra
  - o Ad (geen toegang)

Ik merkte wel dat onze contactpersoon het zo goed mogelijk probeerde te leveren. Maar zij is de deskundige en wij kunnen veel van die dingen niet voor onszelf invullen..

Onderstaande punten zijn van belang bij de toepassing van de Regionale richtlijn wondbehandeling:

- Wonden kunnen beoordeeld en behandeld worden middels deze richtlijn.
- Exclusiecriteria voor toepassing van de regionale richtlijn wondbehandeling zijn; brandwonden en oncologische ulcera. Zie hiervoor de specifieke verwijzingen naar de landelijke richtlijnen in de Transmurale Richtlijn Wondzorg.
- De voorschrijvende specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en of de verpleegkundig(e)(specialist) wondzorg bepaalt welk verband wanneer gebruik wordt en wanneer er wijziging van beleid plaats kan vinden.
- Wanneer de wondgenezing na 2 à 3 weken stagneert, overweeg dan het inschakelen van een meer deskundige, te weten een meer gespecialiseerd verpleegkundige en of arts/doorverwijzing ziekenhuis.
- Het gebruik van de genoemde producten is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing maar op consensus van (inter)nationale experts.

Omdat Patrick de blauwe achtergrond te opvallend vond ben ik eerst gaan experimenteren met lege achtergronden en bijvoorbeeld icoontjes/ smileys:

- 👉 Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit
- 👉 Dolores quaeat illo totam porro
- 👉 Quidem aliquid perferendis voluptates
- 👉 Ipsa adipisci fugit assumenda dicta voluptates nihil reprehenderit consequatur alias facilis rem
- 👉 Fuga

Maar dit was niet professioneel genoeg voor een grote zorginstantie, dus uiteindelijk heb ik er dit van gemaakt:


- Wonden kunnen beoordeeld en behandeld worden middels deze richtlijn.
- Exclusiecriteria voor toepassing van de regionale richtlijn wondbehandeling zijn; brandwonden en oncologische ulcera. Zie hiervoor de specifieke verwijzingen naar de landelijke richtlijnen in de Transmurale Richtlijn Wondzorg.
- De voorschrijvende specialist, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en of de verpleegkundig(e)(specialist) wondzorg bepaalt welk verband wanneer gebruik wordt en wanneer er wijziging van beleid plaats kan vinden.
- Wanneer de wondgenezing na 2 à 3 weken stagneert, overweeg dan het inschakelen van een meer deskundige, te weten een meer gespecialiseerd verpleegkundige en of arts/doorverwijzing ziekenhuis.
- Het gebruik van de genoemde producten is niet gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing maar op consensus van (inter)nationale experts.

## Reactie feedback

De feedback koppelde Patrick altijd. Hierin hadden ze ook besproken dat de manier van aanleveren onpraktisch was maar dat het meeste wel naar wens erop stond. Het belangrijkste was dat ik de website niet al te druk maakte.

02-03-2021

Eigen icoontjes maken:



## Wat zijn de gevolgen van hersenschade?

Na niet-aangeboren hersenletsel kunnen heel veel verschillende gevolgen voorkomen. Ieder mens is anders en ieders hersenletsel is anders. Sommige mensen houden weinig klachten over en sommige houden veel klachten over. Hier een kort overzicht van *mogelijke* gevolgen doordat de hersenen het lichaam niet meer goed kunnen aansturen.



### Lichaam

- vermoeidheid
- overprikkeling
- moeite met bewegen bijvoorbeeld door een gedeeltelijke of volledige verlamming van een arm of been
- moeite met (het slikken van) eten en drinken
- epileptische aanvallen of spasticiteit



### Dagelijks leven

- moeite met kunnen zorgen voor jezelf
- moeite met het ondernemen van activiteiten
- moeite met het geheugen, concentreren en/of het verwerken van informatie
- moeite met praten en/of begrijpen van taal



### Sociaal leven

- verandering van rol in het gezin en in vriendschappen
- verandering van het gevoel van meedoen met de maatschappij
- moeite met intimiteit en/of seksualiteit
- moeite met het uitvoeren van werk of hobby's




### Gevoelens en gedachten

- verandering van gedrag of emoties, bijvoorbeeld door stemmingswisselingen
- moeite met het aanpassen aan de nieuwe situatie
- minder zin hebben om dingen te doen
- gevoelens van eenzaamheid en/of minder gelukkig voelen

Stretchen items

Ik moest doormiddel van een grid-system / flexbox de items allemaal goed alignen, zo waren bijvoorbeeld niet alle blokken even groot en moest het goed responsive zijn.



Bullet points listen

Uiteindelijk bleek dit door de komma in CSS te komen.

Ik heb beide elementen een aparte class gegeven die de styling voor de buttons had. Nu worden de bullets wel blauw met de juiste class, nadeel is wel dat de secondary bullets ook blauw worden.

Team geprobeerd te fixen door icoontjes voor het nummer en plaats te zetten.





## Reflectie

---

De opdracht van SamenInZorg was een leuke en leerzame opdracht. Ik heb voor het eerst met Oxygen gewerkt en het beviel me eigenlijk best goed. Ik ben vooral onder de indruk van de snelheid/ laadtijd van Oxygen, voor mij zou dit wel een reden zijn om Oxygen te gebruiken. Wat ik ook fijn vond aan oxygen was dat het makkelijk samenwerkt met Flexbox & Grid, en nu met de nieuwe Flexbox functie kun je alles nog makkelijker plaatsen.

Alleen de manier van aanleveren vond ik jammer, dit kostte me veel extra tijd om allemaal op een rijtje te krijgen, maar zo zal het in de praktijk vaker gaan.

Zelf vond ik dat de website tot dusver best goed gelukt was, de website heeft een beetje een tandarts stijl, omdat blauw ook een beetje voor 'helende' kracht staat. Ik heb de website niet al te druk geprobeerd te maken en ik heb de content geprobeerd zo goed mogelijk te verdelen.